

Comune	Data rilevazione	PH	Residuo fisso a 180°	Durezza	Conducibilità	Calcio	Magnesio	Ammonio	Cloruri	Solfati	Potassio	Sodio	Arsenico	Bicarbonato	Cloro residuo	Fluoruri	Nitrati	Nitriti	Manganese
	unità di misura		mg/l	°F	µS/cm	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	µg/L	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	µg/L
Limite di legge		6,5-9,5	1500 (*)	15-50 (*)	2500	(**)	(**)	0,5	250,0	250,0	(**)	200,0	10	(**)	0,20 (*)	1,50	50,0	0,50	50
Beregazzo con Figliaro	06/02/2018	7,5	320	22,9	402	75,3	12,0	< 0,05	11,4	13,4	1,0	6,8	< 1	266	< 0,03	< 0,20	19,9	< 0,01	< 1
	<i>valore medio</i>	<i>7,6</i>	<i>304,0</i>	<i>22,8</i>	<i>394,3</i>	<i>74,4</i>	<i>11,4</i>	<i>< 0,05</i>	<i>12,8</i>	<i>16,8</i>	<i>1,0</i>	<i>6,7</i>	<i>< 1</i>	<i>161,7</i>	<i>< 0,03</i>	<i>< 0,15</i>	<i>27,8</i>	<i>< 0,04</i>	<i>< 1</i>
Bulgarograsso	21/03/2018	8,0	292	24,3	418	82,9	10,4	< 0,05	15,5	15,0	1,1	9,6	< 1	250	< 0,03	< 0,20	26,3	< 0,01	< 1
	<i>valore medio</i>	<i>7,7</i>	<i>239,7</i>	<i>22,7</i>	<i>388,3</i>	<i>76,2</i>	<i>10,2</i>	<i>< 0,05</i>	<i>11,8</i>	<i>13,3</i>	<i>1,0</i>	<i>7,0</i>	<i>< 1</i>	<i>239,4</i>	<i>< 0,03</i>	<i>< 0,15</i>	<i>27,4</i>	<i>< 0,04</i>	<i>< 1</i>
Capiago Intimiano	23/04/2018	8,0	424	32,7	649	102,0	20,8	< 0,05	32,1	49,5	4,3	15,9	< 1	342	0,04	< 0,20	24,9	< 0,01	< 1
	<i>valore medio</i>	<i>7,9</i>	<i>364</i>	<i>30,9</i>	<i>576</i>	<i>94,5</i>	<i>20,6</i>	<i>< 0,05</i>	<i>26,7</i>	<i>40,2</i>	<i>3,4</i>	<i>13,5</i>	<i>< 1</i>	<i>294</i>	<i>0,04</i>	<i>< 0,15</i>	<i>27,1</i>	<i>< 0,04</i>	<i>< 1</i>
Casnate con Bernate	07/03/2018	7,8	314	27,9	581	86,0	18,6	< 0,05	13,2	26,2	2,3	9,4	< 1	275	< 0,03	< 0,20	30,5	< 0,01	< 1
	<i>valore medio</i>	<i>7,6</i>	<i>293</i>	<i>29,6</i>	<i>540</i>	<i>87,9</i>	<i>22,4</i>	<i>< 0,05</i>	<i>16,4</i>	<i>30,7</i>	<i>2,6</i>	<i>9,9</i>	<i>< 1</i>	<i>273</i>	<i>< 0,03</i>	<i>< 0,15</i>	<i>27,1</i>	<i>< 0,04</i>	<i>7</i>
Cassina Rizzardi	14/03/2018	7,7	337	29,4	497	101,0	12,0	< 0,05	19,9	18,2	1,5	15,9	< 1	302	0,03	< 0,20	25,8	< 0,01	< 1
	<i>valore medio</i>	<i>7,9</i>	<i>286</i>	<i>26,1</i>	<i>448</i>	<i>88,0</i>	<i>11,2</i>	<i>< 0,05</i>	<i>16,0</i>	<i>15,4</i>	<i>1,4</i>	<i>12,1</i>	<i>< 1</i>	<i>247</i>	<i>0,07</i>	<i>< 0,15</i>	<i>24,4</i>	<i>< 0,04</i>	<i>< 1</i>
Castelnuovo Bozzente	06/02/2018	7,5	320	22,9	402	75,3	12,0	< 0,05	11,4	13,4	1,0	6,8	< 1	266	< 0,03	< 0,20	19,9	< 0,01	< 1
	<i>valore medio</i>	<i>7,6</i>	<i>304</i>	<i>22,8</i>	<i>394</i>	<i>74,4</i>	<i>11,4</i>	<i>< 0,05</i>	<i>12,8</i>	<i>16,8</i>	<i>1,0</i>	<i>6,7</i>	<i>< 1</i>	<i>162</i>	<i>< 0,03</i>	<i>< 0,15</i>	<i>27,8</i>	<i>< 0,04</i>	<i>< 1</i>
Cucciago	22/02/2018	7,3	327	26,6	465	81,0	18,5	< 0,05	13,0	25,6	2,8	11,8	< 1,0	448	0,07	< 0,20	29,6	< 0,01	4
	<i>valore medio</i>	<i>7,7</i>	<i>315</i>	<i>27,6</i>	<i>481</i>	<i>82,8</i>	<i>17,9</i>	<i>< 0,05</i>	<i>14,0</i>	<i>29,9</i>	<i>2,6</i>	<i>10,2</i>	<i>< 1</i>	<i>303</i>	<i>0,06</i>	<i>< 0,15</i>	<i>27,4</i>	<i>< 0,04</i>	<i>1,3</i>
Fino Mornasco	07/03/2018	6,9	426	33,0	750	104,0	20,4	< 0,05	29,9	52,7	4,5	20,2	< 1	366	0,03	< 0,20	2,4	< 0,01	< 1,0
	<i>valore medio</i>	<i>7,5</i>	<i>420</i>	<i>34,0</i>	<i>670</i>	<i>105,2</i>	<i>20,4</i>	<i>< 0,05</i>	<i>31,6</i>	<i>54,6</i>	<i>4,3</i>	<i>20,4</i>	<i>< 1</i>	<i>317</i>	<i>0,07</i>	<i>< 0,15</i>	<i>3,5</i>	<i>< 0,04</i>	<i>1</i>
Luisago	14/03/2018	7,7	324	28,4	483	97,0	12,0	< 0,05	17,9	15,6	1,6	16,0	< 1	345	0,05	< 0,20	13,7	< 0,01	< 1
	<i>valore medio</i>	<i>7,8</i>	<i>272</i>	<i>26,5</i>	<i>463</i>	<i>89,0</i>	<i>12,0</i>	<i>< 0,05</i>	<i>15,6</i>	<i>15,5</i>	<i>1,5</i>	<i>12,7</i>	<i>< 1</i>	<i>304</i>	<i>0,07</i>	<i>< 0,15</i>	<i>16,0</i>	<i>< 0,04</i>	<i>< 1</i>
Lurate Caccivio	21/03/2018	7,9	329	25,6	468	88,3	10,4	< 0,05	23,1	17,7	1,4	17,1	< 1	284	0,06	< 0,20	22,5	< 0,01	< 1
	<i>valore medio</i>	<i>7,8</i>	<i>313,3</i>	<i>26,0</i>	<i>479,0</i>	<i>89,0</i>	<i>10,4</i>	<i>< 0,05</i>	<i>24,7</i>	<i>18,9</i>	<i>1,5</i>	<i>16,3</i>	<i>< 1</i>	<i>275,3</i>	<i>0,05</i>	<i>< 0,15</i>	<i>24,2</i>	<i>< 0,04</i>	<i>1</i>
Montorfano	07/03/2018	7,7	381	31,1	653	95,0	21,4	< 0,05	13,1	26,0	7,0	17,9	5,0	336	< 0,03	< 0,20	30,3	< 0,01	< 1
	<i>valore medio</i>	<i>7,8</i>	<i>351</i>	<i>29,8</i>	<i>583</i>	<i>90,2</i>	<i>21,4</i>	<i>< 0,05</i>	<i>22,4</i>	<i>25,3</i>	<i>5,7</i>	<i>15,6</i>	<i>3,0</i>	<i>284</i>	<i>< 0,03</i>	<i>< 0,15</i>	<i>27,7</i>	<i>< 0,04</i>	<i>< 1</i>
Olgiate Comasco	21/03/2018	7,8	281	24,2	410	82,2	10,7	< 0,05	12,7	13,9	0,9	7,4	< 1	256	< 0,03	< 0,20	20,8	< 0,01	< 1
	<i>valore medio</i>	<i>7,7</i>	<i>262</i>	<i>24,1</i>	<i>371</i>	<i>80,1</i>	<i>11,0</i>	<i>< 0,05</i>	<i>12,2</i>	<i>13,6</i>	<i>1,0</i>	<i>7,7</i>	<i>< 1</i>	<i>233</i>	<i>< 0,03</i>	<i>< 0,15</i>	<i>24,0</i>	<i>< 0,04</i>	<i>< 1</i>
Oltrona di San Mamette	04/04/2018	7,8	252	21,3	382	70,0	11,2	< 0,05	14,2	11,0	1,0	9,1	< 1	226	< 0,03	< 0,20	26,7	< 0,01	< 1
	<i>valore medio</i>	<i>7,7</i>	<i>245</i>	<i>21,5</i>	<i>384</i>	<i>69,7</i>	<i>11,2</i>	<i>< 0,05</i>	<i>13,4</i>	<i>12,3</i>	<i>1,1</i>	<i>8,8</i>	<i>< 1</i>	<i>213</i>	<i>< 0,03</i>	<i>< 0,15</i>	<i>22,2</i>	<i>< 0,04</i>	<i>< 1</i>
Senna Comasco	14/03/2018	7,7	368	31,3	570	92,6	23,5	< 0,05	21,6	30,5	2,7	14,4	< 1	314	0,05	0,26	21,0	< 0,01	< 1
	<i>valore medio</i>	<i>7,9</i>	<i>344</i>	<i>30,6</i>	<i>553</i>	<i>91,1</i>	<i>22,2</i>	<i>< 0,05</i>	<i>22,5</i>	<i>33,5</i>	<i>2,8</i>	<i>12,7</i>	<i>< 1</i>	<i>263</i>	<i>0,04</i>	<i>< 0,20</i>	<i>22,5</i>	<i>< 0,04</i>	<i>< 1</i>
Vertemate con Minoprio	07/03/2018	7,8	340	25,5	584	83,0	13,7	< 0,05	19,4	33,4	2,1	13,9	< 1	305	< 0,03	< 0,20	26,3	< 0,01	< 1
	<i>valore medio</i>	<i>7,9</i>	<i>298</i>	<i>26,5</i>	<i>523</i>	<i>87,1</i>	<i>14,2</i>	<i>< 0,05</i>	<i>19,1</i>	<i>35,5</i>	<i>2,1</i>	<i>13,2</i>	<i>< 1</i>	<i>268</i>	<i>< 0,03</i>	<i>< 0,15</i>	<i>27,3</i>	<i>< 0,04</i>	<i>< 1</i>
Villa Guardia	04/04/2018	7,6	349	29,9	526	101,0	13,5	< 0,05	18,1	20,8	1,8	13,0	< 1,0	275	0,07	< 0,20	13,6	< 0,01	< 1
	<i>valore medio</i>	<i>7,6</i>	<i>343</i>	<i>28,9</i>	<i>518</i>	<i>98,1</i>	<i>13,4</i>	<i>< 0,05</i>	<i>19,7</i>	<i>24,6</i>	<i>1,9</i>	<i>13,1</i>	<i>< 1</i>	<i>254</i>	<i>0,07</i>	<i>< 0,15</i>	<i>15,7</i>	<i>< 0,04</i>	<i>< 1</i>

(*) Valori consigliati

(**) Valori non riportati sulle tabelle del D.Lgs. 31/2001

Le analisi sono eseguite su nostra commissione da un laboratorio certificato UNI CEI EN ISO/IEC 17025 e accreditato ACCREDIA.